

Problema: Peso de kilograma para grama e tonelada

Apresente, por meio de outros dois sub-algoritmos (*fazGramma*, *fazTonelada*), os valores em gramas e em toneladas respectivamente dado um peso em kilograma. Valide este peso em *validaPeso*, considerando qualquer peso negativo como inválido.

validaPeso retorna 0 se o peso for inválido e retorna 1 se for válido.

fazGramma exibe o *pesoKg* em gramas, com 4 casas decimais de precisão.

fazTonelada exibe o *pesoKg* em toneladas, com 4 casas decimais de precisão.

O protótipo das funções são:

```
int validaPeso(double pesoKg);
void fazTonelada(double pesoKg);
void fazGramma(double pesoKg);
```

O argumento *pesoKG* para a função *validaPeso* varia entre

$$-1000000 \leq pesoKG \leq 1.7 \times 10^{308}$$

O argumento *pesoKG* para as funções *fazTonelada* e *fazGramma* varia entre

$$0 \leq pesoKG \leq 1.7 \times 10^{308}$$

O arquivo .c enviado ao sistema NÃO deverá conter a função main(), apenas as definidas neste enunciado e as funções de apoio que a suas funções possam utilizar.

Entrada

Não há dados de entrada para ser lidos.

Saída

Seu programa deve exibir apenas o valor do peso informado em gramas e em toneladas, com quatro casas decimais de precisão nas suas respectivas funções.

Author: Sinayra <sinayra.moreira@unb.br> - adaptado dos slides do professor Vandor Rissoli